

**ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТА/АБО
ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ**

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. №710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови Кабінету Міністрів від 16 грудня 2020 р. № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.

«ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ ТА ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВОЇ ХІРУРГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ» 65026, Україна, Одеська область, м. Одеса, Рішельєвська,11, Код ЄДРПОУ: 02012102

Ідентифікатор процедури закупівлі: UA-2026-07-22-011998-a

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади, код ДК 021:2015: 33130000-0 Стоматологічні та вузькоспеціалізовані інструменти та прилади.

Очікувана вартість предмета закупівлі: 77350,00 грн.

Обґрунтування очікуваної вартості: Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено загальнодоступною інформацією щодо цін та асортименту товарів, яка міститься у відкритих джерелах (у тому числі на сайтах виробників та/або постачальників відповідної продукції, спеціалізованих торговельних майданчиках, в електронних каталогах, рекламі, прайс-листах, в електронній системі закупівель "Prozorro" та на аналогічних торговельних електронних майданчиках, дані спеціалізованих інформаційно-аналітичних видань, офіційних статистичних видань, в тому числі іноземних, тощо) та шляхом проведення запиту потенційним постачальникам щодо ціни та можливості поставки відповідного товару в зазначені терміни.

Розмір бюджетного призначення 77350,00 грн, згідно кошторису на 2026 рік.

**Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі.
МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ**

№	Назва засобу	Вимоги до технічних характеристик	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
1	Пульпоекстрактори асорті, 10 шт пакування або еквівалент	Ручний ендодонтичний інструменти, призначені для швидкого видалення пульпи (м'яких тканин) з кореневого каналу зуба за один прийом. Основні технічні характеристики Призначення: Видалення живої, муміфікованої або некротизованої пульпи. Матеріал робочої частини: Високоякісна вуглецева або нержавіюча медична сталь. Конструкція: Тонкий металевий стрижень з приблизно 40 гнучкими шипами (гарпунами), розташованими по спіралі.	паунок	10
2	Бори стоматологічні алмазні для турбінного накієчника в асортименті або еквівалент	Матеріал основи: Високоміцна нержавіюча сталь, іноді з нікелевим або нітрид-титановим покриттям для підвищення зносостійкості. Абразив: Алмазне зерно натуральне	штуки	500
3	Spreaders Mani 10-30 або еквівалент	Застосовують та інструмент для роботи технікою латеральної конденсації, що передбачає внесення основного гутаперчового штифта, утримовування його в бічному напрямку та заповнення каналу додатковими штифтами Паунок: Інструменти, 6 шт.	паунок	10
4	H-Files M-Access (H-Файли) 15/40 (25 мм, 6 шт) або еквівалент	Використовується для вирівнювання стінок кореневого каналу – тільки для виконання пиляючих рухів "вверх" (у напрямку коронки). Паунок: Інструменти, 6 шт. Довжина: 25 мм	паунок	10
5	K-File M-Access (K-файли) 06 (25мм, 6шт) або еквівалент	Ендодонтичний ручний інструментарій для розширення кореневих каналів. Характеристики: для виготовлення використовується якісна нержавіюча сталь; хороша гнучкість, яка дозволяє слідувати точно по ходу каналу; висока ріжуча здатність; рекомендовані для обробки викривлених каналів; пластикові ручки. Паунок: Інструменти, 6 шт.	паунок	10

		Довжина: 25 мм		
6	K-File M-Access (К-файли) 08 (25мм, 6шт) або еквівалент	Ендодонтичний ручний інструментарій для розширення корневих каналів. Характеристики: для виготовлення використовується якісна нержавіюча сталь; хороша гнучкість, яка дозволяє слідувати точно по ходу каналу; висока ріжуча здатність; рекомендовані для обробки викривлених каналів; пластикові ручки. Пакунок: Інструменти, 6 шт. Довжина: 25 мм	пакунок	10
7	K-File M-Access (К-файли) 10 (25мм, 6шт) або еквівалент	Ендодонтичний ручний інструментарій для розширення корневих каналів. Характеристики: для виготовлення використовується якісна нержавіюча сталь; хороша гнучкість, яка дозволяє слідувати точно по ходу каналу; висока ріжуча здатність; рекомендовані для обробки викривлених каналів; пластикові ручки. Пакунок: Інструменти, 6 шт. Довжина: 25 мм	пакунок	10
8	K-File M-Access (К-Файли) 15/40 (25 мм, 6 шт) або еквівалент	Використовується для видалення твердих тканин з кореневого каналу рухами "вниз" у напрямку апікальної частини та пиляючих "вверх" (у напрямку коронки), а також допоміжних неповних обертальних рухів. Пакунок: Інструменти, 6 шт. Довжина: 25 мм	пакунок	10
9	Коронки дитячі (Kids Crown) (48 шт), Primary Molar Crown (SHINHUNG) або еквівалент	Призначені для роботи з молочними молярами. Характеристики: - повторюють анатомічну форму тимчасових молярів - Виготовлені з імітацією анатомічної висоти, форми та оклюзійної поверхні - Підігнуті у приясневій частині для забезпечення гарної ретенції - Гладка поверхня з нержавіючої сталі допомагає підтримувати здоров'я тканин пародонту та забезпечує комфорт пацієнту - Легка адаптація та корекція по висоті прикусу - Не вимагають великого одонтопрепарування - Швидка та проста процедура, що забезпечує комфорт пацієнта та лікаря	пакунок	2
10	Смужки шліфувальні RubyPlaton 75 шт Асорті або еквівалент	Призначені для фінішної обробки, шліфування та полірування міжзубних поверхонь пломб із композитних матеріалів, компомерів та склоіономерів. Технічні характеристики Основа: Лавсан (поліестер) – гнучкий, водостійкий матеріал, який не розтягується під час роботи. Тип абразиву: Оксид алюмінію (найчастіше). Структура: Кожна смужка має дві робочі зони з різною абразивністю (синя-зелена, жовта-біла).	пакунок	10
11	Штифти гутаперчеві 02, асорті 15-40, пакування - 120 штук або еквівалент	Штифти гутаперчеві для постійного пломбування корневих каналів. Розмір: асорті 15-40 Форми випуску: Пакунок - 120 штук. Призначення: Герметична obturation (пломбування) корневих каналів у поєднанні з ендодонтичним силером (пастою). Конусність: 02 (2% або standard taper) — найпоширеніший стандарт для ручної та машинної обробки каналів. Розмір (ISO): Асорті №15, 20, 25, 30, 35, 40. Матеріал: Високоякісна біоінертна гутаперча (гомогенна суміш гутаперчі, оксиду цинку, сульфату барію та барвників). Форма: Однорідна, розкачана вручну, з чітким маркуванням кольором на кінчиках (Color Coded).	пакунок	10
12	Super-Snap Mini-Kit - набір полірувальних дисків (Shofu) асорті або еквівалент	Компактна 4-ступінчаста система дисків для контурування, фінішної обробки та полірування мікрофільних і гібридних композитних реставрацій. Матеріали абразиву: карбід кремнію (для чорних та фіолетових дисків) та оксид алюмінію (для зелених та червоних).	набір	10
13	Штифти паперові 02, асорті 15-40, 100 шт/пак або еквівалент	Високоякісний папір з високим ступенем гігроскопічності, без вмісту хімічних сполучних речовин.	пакунок	20
14	Каналонаповнювач Лентуло (25мм, 4 шт) або еквівалент	Каналонаповнювач Lentulo (Лентуло) — це ендодонтичний інструмент, призначений для внесення та розподілу паст, силерів або цементів у кореновому каналі. Тип інструменту: Машинний каналонаповнювач (спіраль конічної форми). Довжина: 25 мм. Хвостовик: Кутовий (для роботи в кутовому наконечнику).	пакунок	10

		Матеріал: Високоякісна нержавіюча сталь. Кількість в упаковці: 4 шт..		
15	Щітка нейлонова без абразиву для кутового наконечника (середня) або еквівалент	Призначені для професійної гігієни порожнини рота та фінішної обробки стоматологічних реставрацій. Вони забезпечують ефективне полірування без пошкодження емалі чи композитних матеріалів.	штука	50
16	Голка карпульна 0,3х25 №100шт	Голки стоматологічні щодо місцевої анестезії. Форма випуску: 100 шт. (карпул) у картонній коробці. Розміри: 0,3 х25.	пакунок	80

**У разі, якщо у даних медико-технічних вимогах йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що медико-технічні вимоги містять вираз (або еквівалент). При цьому, запропонований учасником еквівалент товару за своїми медико-технічними характеристиками повинен бути не гіршим ніж встановлено згідно з умовами цієї тендерної документації.*

Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника тощо) — замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

Загальні вимоги

1. Відповідність медико-технічних вимогам повинна бути обов'язково підтверджена офіційними даними виробника (учасники надають **копії сертифікатів якості або інший документи, завірені підписом та печаткою** учасника**).

2. Запропоновані Учасником деззасоби повинні бути зареєстровані в Україні у встановленому законодавством порядку (учасники надають **копії свідоцтв про державну реєстрацію або інші документи щодо підтвердження реєстрації засобів, передбачені чинним законодавством України, завірені підписом та печаткою** учасника**).

3. Для підтвердження відповідності запропонованого товару медико-технічним вимогам Замовника, Учасники надають **копії методичних вказівок (інструкцій) на запропоновані засоби, завірені підписом та печаткою** учасника**.

4. Учасники надають **гарантійний лист, що термін придатності засобів на момент поставки повинен складати не менше, ніж 70% від визначеного виробником для даної продукції, завірений підписом та печаткою** учасника**.

5. Учасники надають довідку у довільній формі про те, що запропонований Учасником товар буде доставлено із врахуванням екологічних вимог та заходів, спрямованих на захист довкілля згідно чинного законодавства.

6. У разі надання еквіваленту, для підтвердження відповідності запропонованого Учасником товару медико-технічним вимогам Замовника, **у складі тендерної пропозиції необхідно надати таблицю відповідності медико-технічним характеристикам, з обов'язковим посиланням на пункти та сторінки у методичних вказівках (інструкціях) засобу, що пропонується. Обов'язково виділення іншим кольором в копії (-ях) технічного документу виробника, експлуатаційної документації усіх необхідних параметрів, які зазначені в медико-технічних вимогах.**